


## Integro 51 II

Varenummer: 6.095,00 kr.

EAN nummer:

Lige i skabet...


Thermex Integro 51 II er en nyskabelse som passer til alle standard 60 eller 90 cm overskab, den erstatter sådan set bare bunden i skabet. Du udnytter den maksimale opfangsoverflade og kan desuden slå glasskærmen ud ved behov. Integro 51 II er super effek



### Specifikationer

Betjening	Soft touch
Materiale	Rustfri stål og glas

Integro 51 II



Revisionsdato: 11/01/2022

## Tilkøb af montering

Navn	Nummer	Pris
Monteringservice Skabsintegrede	999.99.5002.0	1.955,00 kr.

## Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Mini Plasmex	535.21.1500.9	4.310,00 kr.
Thermex Plasmexfilter - Ø210mm	535.10.1000.9	6.460,00 kr.
Flexslange. Ø 162 mm pr. meter	800.70.4162.9	250,00 kr.
Kanal/afdækning Integro 51 II / Premium	537.21.4108.9	765,00 kr.
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	2.155,00 kr.
Spændebånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	120,00 kr.
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	695,00 kr.
Recirkulationsfilter for Vertical Automatic og Integro 51 II	535.21.8400.9	485,00 kr.
Lyd- og kondensisoleret flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	645,00 kr.
Slangesæt pvc ø162 mm	800.70.7160.9	620,00 kr.
Slangesæt Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	465,00 kr.
Aftrækssæt - lyd-/kondensisoleret Ø162 mm	830.51.6162.9	1.265,00 kr.

## Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Thermex Trigger Module	536.99.1000.9	1.645,00 kr.
Prolink Basic I	536.99.1500.9	3.805,00 kr.
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	9.955,00 kr.
Safemex komfurvagt - 1 fase	536.06.1000.0	6.365,00 kr.
Prolink Premium I	536.99.1504.9	8.130,00 kr.
Thermex Plasmex® Smart Link Modul	536.99.1150.9	3.100,00 kr.

## Integro 51 II 80 cm

Varenummer: 513.21.1088.2

7.205,00 kr.

EAN nummer: 5703347531064

A

Thermex integro 51 II 80 cm med motor er en minimalistisk indbygningsemhætte som er skjult i overskabet, den indbyggede betjening gør det let at bruge emfanget. Det enkle monteringskoncept gør det muligt at udskifte eksisterende emhætte uden at udskifte overskabet.



**Thermex Integro 51 II** er en nyskabelse som passer til alle standard 60, 80 eller 90 cm overskab, den erstatter sådan set bare bunden i skabet. Du udnytter den maksimale opfangsoverflade og kan desuden slå glasskærmen ud ved behov. Integro 51 II er super effektiv og har boost funktion. Overskabets kanter er godt beskyttet af emhættens folder. Sammen med Thermex Integro er dette en lidt undervurderet løsning som er meget enkel at montere. Den indbyggede motor kan flytte op til 602 m<sup>3</sup>/h

### Specifikationer

Minimum luftstrøm [m <sup>3</sup> /h]	278
Minimum lydeffekt [dB(A)]	52
Maksimal luftstrøm [m <sup>3</sup> /h]	602
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	69
Luftstrøm ved boost [m <sup>3</sup> /t]	700
Lydeffekt ved boost [dB(A)]	70
Betjening	Soft touch
Materiale	Rustfri stål og glas

## Tilkøb af montering

Navn	Nummer	Pris
Monteringservice Skabsintegrede	999.99.5002.0	1.955,00 kr.

## Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Mini Plasmex	535.21.1500.9	4.310,00 kr.
Thermex Plasmexfilter - Ø210mm	535.10.1000.9	6.460,00 kr.
Flexslange. Ø 162 mm pr. meter	800.70.4162.9	250,00 kr.
Kanal/afdækning Integro 51 II / Premium	537.21.4108.9	765,00 kr.
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	2.155,00 kr.
Spændebånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	120,00 kr.
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	695,00 kr.
Recirkulationsfilter for Vertical Automatic og Integro 51 II	535.21.8400.9	485,00 kr.
Lyd- og kondensisoleret flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	645,00 kr.
Slangesæt pvc ø162 mm	800.70.7160.9	620,00 kr.
Slangesæt Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	465,00 kr.
Aftrækssæt - lyd-/kondensisoleret Ø162 mm	830.51.6162.9	1.265,00 kr.

## Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Thermex Trigger Module	536.99.1000.9	1.645,00 kr.
Prolink Basic I	536.99.1500.9	3.805,00 kr.
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	9.955,00 kr.
Safemex komfurvagt - 1 fase	536.06.1000.0	6.365,00 kr.
Prolink Premium I	536.99.1504.9	8.130,00 kr.
Thermex Plasmex® Smart Link Modul	536.99.1150.9	3.100,00 kr.

## Integro 51 II 90 cm

Varenummer: 513.21.1098.2

7.620,00 kr.

EAN nummer: 5703347529467

A

Thermex integro 51 II 90 cm med motor er en minimalistisk indbygningsemhætte som er skjult i overskabet, den indbyggede betjening gør det let at bruge emfanget. Det enkle monteringskoncept gør det muligt at udskifte eksisterende emhætte uden at udskifte overskabet.

**Thermex Integro 51 II** er en nyskabelse som passer til alle standard 60, 80 eller 90 cm overskab, den erstatter sådan set bare bunden i skabet. Du udnytter den maksimale opfangsoverflade og kan desuden slå glasskærmen ud ved behov. Integro 51 II er super effektiv og har boost funktion. Overskabets kanter er godt beskyttet af emhættens folder. Sammen med Thermex Integro er dette en lidt undervurderet løsning som er meget enkel at montere. Den indbyggede motor kan flytte op til 602 m<sup>3</sup>/h



### Specifikationer

Minimum luftstrøm [m <sup>3</sup> /h]	278,2
Minimum lydeffekt [dB(A)]	52
Maksimal luftstrøm [m <sup>3</sup> /h]	602
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	69
Luftstrøm ved boost [m <sup>3</sup> /t]	700
Lydeffekt ved boost [dB(A)]	70
Betjening	Soft touch
Materiale	Rustfri stål og glas

## Tilkøb af montering

Navn	Nummer	Pris
Monteringservice Skabsintegrede	999.99.5002.0	1.955,00 kr.

## Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Mini Plasmex	535.21.1500.9	4.310,00 kr.
Thermex Plasmexfilter - Ø210mm	535.10.1000.9	6.460,00 kr.
Flexslange. Ø 162 mm pr. meter	800.70.4162.9	250,00 kr.
Kanal/afdækning Integro 51 II / Premium	537.21.4108.9	765,00 kr.
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	2.155,00 kr.
Spændebånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	120,00 kr.
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	695,00 kr.
Recirkulationsfilter for Vertical Automatic og Integro 51 II	535.21.8400.9	485,00 kr.
Lyd- og kondensisoleret flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	645,00 kr.
Slangesæt pvc ø162 mm	800.70.7160.9	620,00 kr.
Slangesæt Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	465,00 kr.
Aftrækssæt - lyd-/kondensisoleret Ø162 mm	830.51.6162.9	1.265,00 kr.

## Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Thermex Trigger Module	536.99.1000.9	1.645,00 kr.
Prolink Basic I	536.99.1500.9	3.805,00 kr.
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	9.955,00 kr.
Safemex komfurvagt - 1 fase	536.06.1000.0	6.365,00 kr.
Prolink Premium I	536.99.1504.9	8.130,00 kr.
Thermex Plasmex® Smart Link Modul	536.99.1150.9	3.100,00 kr.

## Integro 51 II 60 cm

Varenummer: 513.21.1068.2

7.000,00 kr.

EAN nummer: 5703347529450

A

Thermex integro 51 II 60 cm med motor er en minimalistisk indbygningsemhætte som er skjult i overskabet, den indbyggede betjening gør det let at bruge emfanget. Det enkle monteringskoncept gør det muligt at udskifte eksisterende emhætte uden at udskifte overskabet.



**Thermex Integro 51 II** er en nyskabelse som passer til alle standard 60, 80 eller 90 cm overskab, den erstatter sådan set bare bunden i skabet. Du udnytter den maksimale opfangsoverflade og kan desuden slå glasskærmen ud ved behov. Integro 51 II er super effektiv og har boost funktion. Overskabets kanter er godt beskyttet af emhættens folder. Sammen med Thermex Integro er dette en lidt undervurderet løsning som er meget enkel at montere. Den indbyggede motor kan flytte op til 602 m<sup>3</sup>/h



### Specifikationer

Minimum luftstrøm [m <sup>3</sup> /h]	278,2
Minimum lydeffekt [dB(A)]	52
Maksimal luftstrøm [m <sup>3</sup> /h]	602
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	69
Luftstrøm ved boost [m <sup>3</sup> /t]	700
Lydeffekt ved boost [dB(A)]	70
Betjening	Soft touch
Materiale	Rustfri stål og glas

## Tilkøb af montering

Navn	Nummer	Pris
Monteringservice Skabsintegrede	999.99.5002.0	1.955,00 kr.

## Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Mini Plasmex	535.21.1500.9	4.310,00 kr.
Thermex Plasmexfilter - Ø210mm	535.10.1000.9	6.460,00 kr.
Flexslange. Ø 162 mm pr. meter	800.70.4162.9	250,00 kr.
Kanal/afdækning Integro 51 II / Premium	537.21.4108.9	765,00 kr.
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	2.155,00 kr.
Spændebånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	120,00 kr.
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	695,00 kr.
Recirkulationsfilter for Vertical Automatic og Integro 51 II	535.21.8400.9	485,00 kr.
Lyd- og kondensisoleret flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	645,00 kr.
Slangesæt pvc ø162 mm	800.70.7160.9	620,00 kr.
Slangesæt Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	465,00 kr.
Aftrækssæt - lyd-/kondensisoleret Ø162 mm	830.51.6162.9	1.265,00 kr.

## Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Thermex Trigger Module	536.99.1000.9	1.645,00 kr.
Prolink Basic I	536.99.1500.9	3.805,00 kr.
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	9.955,00 kr.
Safemex komfurvagt - 1 fase	536.06.1000.0	6.365,00 kr.
Prolink Premium I	536.99.1504.9	8.130,00 kr.
Thermex Plasmex® Smart Link Modul	536.99.1150.9	3.100,00 kr.