

Airslim

Varenummer:

2.485,00 kr.

EAN nummer:


Specifikationer

Betjening

Soft touch

Materiale

Rustfri stål



Tilkøb af montering

Navn	Nummer	Pris
Monteringservice Skabsintegrede	999.99.5002.0	1.955,00 kr.

Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Thermex Top Link III	536.99.1350.9	2.720,00 kr.

Airslim II 600x50 mm Hvid Inkl. fugtsensor

Varenummer: 530.99.1021.2

10.020,00 kr.

EAN nummer: 5703347528545

Thermex Airslim i 50 mm i højde er en nyudviklet køkkenemhætte for lejligheder med fællesanlæg.


Thermex Airslim er en nyudviklet køkkenemhætte for lejligheder med fællesanlæg. Med alle dets muligheder kan den tilpasses behovene i alle nye bygninger i forhold til størrelse og farve. Den har et spjæld som kan justeres, elektronik og spjældmotor af industriel kvalitet, samt relæudgang, der gør det muligt for emhætten at samarbejde med andre ventilationsinstallationer i bygningen. Produktet er udviklet og produceret i Danmark af ekstra stærkt stål og den bliver pulverlakeret for ekstra lang holdbarhed. Den er ekstra let at montere.

Specifikationer

Betjening	Soft touch
Materiale	Hvidlakeret stål
Emopfang >75%	144
monteringshøjde 500 mm [m3/t]	
Emopfang >75%	180
monteringshøjde 600 mm [m3/t]	



AIRSLIM



Revisjonsdato: 21.06.2021

Tilkøb af montering

Navn	Nummer	Pris
Monteringservice Skabsintegrede	999.99.5002.0	1.955,00 kr.

Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Thermex Top Link III	536.99.1350.9	2.720,00 kr.

Airslim II 600x50 mm Hvid Inkl. Top Link®

Varenummer: 530.99.1031.2

12.775,00 kr.

EAN nummer: 5703347528552

Thermex Airslim i 50mm i højde er en nyudviklet køkkenemhætte for lejligheder med fællesanlæg.

Thermex Airslim er en nyudviklet køkkenemhætte for lejligheder med fællesanlæg. Med alle dets muligheder kan den tilpasses behovene i alle nye bygninger i forhold til størrelse og farve. Den har et spjæld som kan justeres, elektronik og spjældmotor af industriel kvalitet, samt relæudgang, der gør det muligt for emhætten at samarbejde med andre ventilationsinstallationer i bygningen. Produktet er udviklet og produceret i Danmark af ekstra stærkt stål og den bliver pulverlakeret for ekstra lang holdbarhed. Den er ekstra let at montere.



Specifikationer

Betjening	Soft touch
Materiale	Hvidlakeret stål
Emopfang >75%	144
monteringshøjde 500 mm [m3/t]	
Emopfang >75%	180
monteringshøjde 600 mm [m3/t]	

Tilkøb af montering

Navn	Nummer	Pris
Monteringservice Skabsintegrede	999.99.5002.0	1.955,00 kr.

Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Thermex Top Link III	536.99.1350.9	2.720,00 kr.

Tilkøb af montering

Navn	Nummer	Pris
Monteringservice Skabsintegrede	999.99.5002.0	1.955,00 kr.

Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Thermex Top Link III	536.99.1350.9	2.720,00 kr.